



Tarifa 2022

Edición ABRIL

Soluciones inteligentes de climatización
Eficientes, sostenibles y conectadas

Descubre más en: saunierduval.es/tarifa-2022





Aeroterminia 4

Magna Aqua	5
Genia Air Max	5
Genia Air	6
Genia Air Split	7
Control y conectividad	8
Interacumuladores y desacopladores	8

Energía Solar Fotovoltaica 9

Helio PV	10
----------	----

Emisores 13

Fancoils	14
Suelo Radiante Refrescante	15

Calderas de Condensación 17

Gama Doméstica	18
Gama Técnica	20
Altas Potencias	22
Gestión y control	25
Depósitos de ACS	25

Agua Caliente Sanitaria 26

Bomba de calor Magna Aqua	27
Termos eléctricos	27
Calentadores a gas	28

Energía Solar Térmica 30

Vivienda unifamiliar	31
Vivienda colectiva	33
Depósitos y acumuladores	35

Aire Acondicionado 37

Tuberías plásticas 39

Push-fit polibutileno	40
Press-fit multicapa	42



Sistemas Genia Aerothermia y sistemas híbridos

Magna Aqua

Genia Air Max


Genia Air

Genia Air Split

Control y conectividad

Interacumuladores

y desacopladores



GeniaAir Split



Bombas de calor

Magna Aqua Bomba de calor para ACS

Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100/3	0010028216	1.900
Magna Aqua 150/3	0010026824	2.280
Magna Aqua 200/3	0010028217	2.575
Magna Aqua 200/3 C (con intercambiador)	0010026826	2.860
Magna Aqua 270/3	0010026828	2.780
Magna Aqua 270/3 C (con intercambiador)	0010026829	3.090
Kit ventilación 80/125	0020190186	140
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	95
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	140
Codo ventilación 45°	0020271550	50
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	70
SopORTE mural de sustitución (2 uds)	0020190188	45

Genia Air Max Aerotermia compacta con tecnología de refrigerante natural

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico	0020307741	7.085
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado	0020307742	6.995
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico	0020307743	7.595
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado	0020307744	7.505
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico	0020307745	7.845
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado	0020307746	7.755
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307747	10.380
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307748	10.290
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307749	10.995
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307750	10.905
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307751	10.895
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307752	10.805
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307753	11.500
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307754	11.410
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 4 Max	0020307767	6.795
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 6 Max	0020307768	7.305
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 8 Max	0020307769	7.555
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 12 Max (230V)	0020307770	10.090
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 12 Max (400V)	0020307771	10.705
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 15 Max (230V)	0020307772	10.605
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 15 Max (400V)	0020307773	11.210
SDSI-20 Cuadro de control para cascada aerotermia (varias opciones disponibles - consultar)	0020291051	Consultar
SDSI-KIT de piezas de aerotermia en cascada (varias opciones disponibles - consultar)	0020297209	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense inalámbrico	0020307774	9.985
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense cableado	0020307775	9.895
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense inalámbrico	0020307776	10.495
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense cableado	0020307777	10.405
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense inalámbrico	0020307778	10.745
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense cableado	0020307779	10.655
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307809	13.280
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307781	13.190
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307805	13.895
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307785	13.805
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307801	13.795
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307789	13.705
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307797	14.400
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307793	14.310
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307755	8.720
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307756	8.630



Genia Air Max Aeroterminia compacta con tecnología de refrigerante natural

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307757	9.230
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307758	9.140
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307759	9.480
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307760	9.390
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V)	0020307761	12.015
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V)	0020307762	11.925
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V)	0020307763	12.630
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V)	0020307764	12.540
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V)	0020307765	12.530
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V)	0020307766	12.440
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V)	0020307813	13.135
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V)	0020307780	13.045
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l	0020308974	10.030
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l	0020308975	9.940
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l	0020308976	10.280
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l	0020308977	10.190
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l	0020308978	13.420
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l	0020308979	13.330
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l	0020307842	14.715
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l	0020307843	14.625
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l	0020308980	14.035
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l	0020308981	13.945
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l	0020307848	15.330
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l	0020307849	15.240
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l	0020308982	13.935
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l	0020308983	13.845
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l	0020307854	15.230
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l	0020307855	15.140
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l	0020308984	14.540
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l	0020308985	14.450
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l	0020307860	15.835
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l	0020307861	15.745

Genia Air Aeroterminia compacta

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia 5 con MiPro Sense inalámbrico	0010023078	5.845
Pack Genia 5 con MiPro Sense cableado	0010023074	5.755
Pack Genia 8 con MiPro Sense inalámbrico	0010023079	6.445
Pack Genia 8 con MiPro Sense cableado	0010023075	6.355
Pack Genia 11 con MiPro Sense inalámbrico	0010023080	7.630
Pack Genia 11 con MiPro Sense cableado	0010023076	7.540
Pack Genia 15 con MiPro Sense inalámbrico	0010023081	8.935
Pack Genia 15 con MiPro Sense cableado	0010023077	8.845
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 5	0010024975	5.515
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 8	0010024976	6.115
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 11	0010024977	7.300
Ampliación cascada MiPro Sense Genia Air 15	0010024978	8.605
SDSI-20 Cuadro de control para cascada aeroterminia (varias opciones disponibles - consultar)	0020291051	Consultar
SDSI-KIT de piezas de aeroterminia en cascada (varias opciones disponibles - consultar)	0020297209	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
Pack Genia Set 5 con MiPro Sense inalámbrico	0010023126	8.385
Pack Genia Set 5 con MiPro Sense cableado	0010020580	8.295
Pack Genia Set 8 con MiPro Sense inalámbrico	0010023136	8.985
Pack Genia Set 8 con MiPro Sense cableado	0010020581	8.895
Pack Genia Set 11 con MiPro Sense inalámbrico	0010023145	10.170
Pack Genia Set 11 con MiPro Sense cableado	0010020582	10.080
Pack Genia Set 15 con MiPro Sense inalámbrico	0010023209	11.475
Pack Genia Set 15 con MiPro Sense cableado	0010023094	11.385

Genia Air Split Aerotermia partida

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010035234	5.880
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado	0010035235	5.790
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030487	6.180
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado	0010030488	6.090
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030489	6.570
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado	0010030490	6.480
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030493	8.355
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	0010030494	8.265
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030495	8.670
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	0010030496	8.580
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 4 230 V	0010035236	5.550
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 6 230 V	0010030501	5.850
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 8 230 V	0010030502	6.240
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 230 V	0010030504	8.025
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 400 V	0010030505	8.340
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (150 l)	0020308986	6.680
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (150 l)	0020308987	6.590
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (150 l)	0020308988	6.980
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (150 l)	0020308989	6.890
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (150 l)	0020308990	7.370
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (150 l)	0020308991	7.280
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	0010030510	9.760
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	0010030511	9.670
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	0020315929	10.075
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	0020315930	9.985
Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010035237	7.530
Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado	0010035238	7.440
Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030473	7.830
Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado	0010030474	7.740
Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030475	8.210
Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado	0010030476	8.120
Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030479	9.910
Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	0010030480	9.820
Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030481	10.225
Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	0010030482	10.135

Accesorios aerotermia

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020252059	105
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración-silent block)	0020252872	75
Espaciador de nieve	0010027985	450
Kit intercambiador torre hidráulica 11 y 15 kW	0020220370	850
Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW	0010027983	695
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW	0010027975	770
Vaso de expansión kit intercambiador	0010030976	85
Vaso de expansión ACS	0020231995	175
Set recirculación ACS con bomba	0020170592	280
Set recirculación ACS sin bomba	0020170591	65
Depósito de inercia de 18 litros integrable en torre hidráulica	0020269274	420
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020252068	300
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020252089	405
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020252071	485
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020252069	355



Accesorios aerotermia

Descripción	Referencia	EUR
Kit instalación 10 bar y llenado	0020221268	230
Kit de conexión tubería recta	0010027977	120
Kit de conexión tuerca loca	0010027990	160
Kit de conexión a la torre hidráulica al circuito de la bomba de calor 1 1/4"	0010027980	110
Set adaptador de conexión 1" con kit multizona L10 (3/4")	0020269276	30
Kit 1 circuito (L10)	0020188585	680
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020188586	380
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020188587	235

Control y conectividad

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control cableado principal para la generación y distribución de energía	0020260971	320
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	175
MiPro Sense radio. Control inalámbrico principal para la generación y distribución de energía	0020260979	410
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	215
RED-3 (2 zonas) con sondas incluidas	0010023104	245
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	285
Sonda de temperatura para control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura exterior cableado	0020266792	60
Sonda de temperatura exterior inalámbrico	0020082651	110
MiGo Link (montaje en pared)	0020261008	225
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	220
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	775
Tarjeta direccionador eBUS caldera en sistemas híbridos	0020139896	90
Direccionador eBUS para cascadas de bombas de calor	0020231681	120

Interacumuladores y desacopladores

Descripción	Referencia	EUR
FEW 200 ME	0020197909	1.405
FEW 300/3 MR	0010023147	1.915
FEW 400/3 MR	0010023148	2.350
FEW 500/3 MR	0010023149	2.700
FEWS 400/3 MR	0010023185	2.725
FEWS 500/3 MR	0010023186	3.275
Resistencia de apoyo 2/4/6 Kw según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	480
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	110
FE 150 BM	0010015957	800
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	85
Sonda de temperatura	0020174087	15
Cable de extensión para sonda de temperatura (5 metros)	0020174071	25
Genia MH 30	0010026716	655
Genia MH 45	0010034127	740
Genia MH 80	0010014204	835
Genia MH 150	0010014205	910
VNR 100 M	0010022634	830
FNR 200 B	0010022635	885
Resistencia eléctrica de apoyo (2,5 kW) sumergida. Exclusiva para Genia MH 80 y 150	0020177610	195
WH 40	0020074770	455
WH 95	0020074771	495
Genia Splitter	0020188186	905
Genia Heater	0020146366	835
Válvula motorizada de 3 vías para ACS (8.1 KVv /conexiones rosca hembra 1")	0020254562	110

Energía solar fotovoltaica

Sistema Helio PV





Fotovoltaica

Kits autoconsumo Helio PV

Descripción	Referencia	EUR
Kit Confort HelioPV 1.5 Cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010024989	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 1.5 Cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010024979	Consultar
Kit Confort HelioPV 2.0 Cubierta inclinada	0010024991	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 2.0 Cubierta inclinada	0010024981	Consultar
Kit Confort HelioPV 2.5 Cubierta inclinada	0010024993	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 2.5 Cubierta inclinada	0010024983	Consultar
Kit Confort HelioPV 3.0 Cubierta inclinada	0010024995	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 3.0 Cubierta inclinada	0010024985	Consultar
Kit Confort HelioPV 4.0 Cubierta inclinada	0010024997	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 4.0 Cubierta inclinada	0010024987	Consultar
Kit Confort HelioPV 1.5 Cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010024990	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 1.5 Cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010024980	Consultar
Kit Confort HelioPV 2.0 Cubierta plana	0010024992	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 2.0 Cubierta plana	0010024982	Consultar
Kit Confort HelioPV 2.5 Cubierta plana	0010024994	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 2.5 Cubierta plana	0010024984	Consultar
Kit Confort HelioPV 3.0 Cubierta plana	0010024996	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 3.0 Cubierta plana	0010024986	Consultar
Kit Confort HelioPV 4.0 Cubierta plana	0010024998	Consultar
Kit SuperConfort HelioPV 4.0 Cubierta plana	0010024988	Consultar

Precios de los Kit sujetos a revisión en función de los módulos fotovoltaicos disponibles.

Inversor fotovoltaico Helio PV

Descripción	Referencia	EUR
Inversor SDPV I 1500/2 230V - Hasta fin de existencias	0010024762	1.440
Inversor SDPV I 2000/2 230V	0010024763	1.620
Inversor SDPV I 2500/2 230V	0010024764	1.750
Inversor SDPV I 3000/2 230V	0010024765	1.945
Inversor SDPV I 4000/2 230V	0010024766	2.145

Módulo fotovoltaico Helio PV

Descripción	Referencia	EUR
SDPV P 325/5 M SWF	0010042570	Consultar
SDPV P 325/5 M BBF	0010042567	Consultar
SDPV P 400/6 M BWF Próximo lanzamiento	0010040121	Consultar

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Gestión energética		
Gestor de energía con función inyección cero	0020252794	395
Gestor de energía PV-Ready	0010024948	255
Conexión		
Cable de interconexión 6 mm ² 100 metros	0020062076	315
Pareja de conectores MC4	0010034171	20
Clip de fijación con abrazadera para cable CC (100 uds)	0020228533	70
Chapa de conexión a tierra (2 uds)	0020271101	15
Chapa de conexión a tierra (40 uds)	0020271102	40
Borne de conexión universal (5 uds)	0020271105	70
Para cubierta inclinada		
Gancho de aluminio ajustable para tejas de hormigón o arcilla (2 uds)	0020271090	55
Gancho de aluminio ajustable para tejas de hormigón o arcilla (10 uds)	0020228531	205
Gancho de acero inoxidable para cargas elevadas tejas de hormigón o arcilla (2 uds)	0010029479	60
Gancho de acero inoxidable para cargas elevadas (10 uds)	0010029478	235
Gancho de acero inoxidable para tejas metálicas planas tipo "Biber Vario" (2 uds)	0020271093	65
Gancho de acero inoxidable para tejas metálicas planas tipo "Biber Vario" (10 uds)	0020228534	250
Teja metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 373 mm (2 uds)	0020271094	55
Teja metálica tipo "Biber Vario" galvanizada 207 x 373 mm (10 uds)	0020228535	225
Gancho de acero inoxidable para tejados de pizarra (2 uds)	0020271092	55
Gancho de acero inoxidable para tejados de pizarra (10 uds)	0020228536	200
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX25, 6 x 80 (200 uds)	0020228550	160
Tirafondo de acero inoxidable A2, TX30, 6 x 80 (100 uds)	0020228544	65
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX30, 6 x 100 (100 uds)	0020271098	70
Tirafondo en acero inoxidable A2, TX40, 8 x 80 (100 uds)	0020228549	130
Packs de accesorios predefinidos		
starter set: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos 325	0020275994	115
starter set: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos nuevos PERC de media celda	0010047052	115
set de extensión +1, cubierta inclinada, plata	0020275997	60
set de extensión +2, cubierta inclinada, plata	0020275998	125
starter set: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos 325	0020276000	140
starter set: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos nuevos PERC de media celda	0010040142	140
set de extensión +2, cubierta inclinada, negro	0020276004	70
set de extensión +1, cubierta inclinada, negro	0020276003	145
starter set reforzado: para comenzar una nueva fila de módulos sobre cubierta inclinada con módulos 325	0010029485	130
starter set reforzado: para comenzar una nueva fila sobre cubierta inclinada con módulos nuevos PERC de media celda	0010047053	140
Set de extensión reforzado, + 1 módulo, cubierta inclinada, plateado	0010029484	70
Set de extensión reforzado, + 2 módulos, cubierta inclinada, plateado	0010029483	125
Para cubierta plana		
Triángulo elevador 15° (2 uds) - Hasta fin de existencias	0020271152	210
Triángulo elevador 15° (2 uds) - Nuevo	0010045489	210
Triángulo elevador 25° (2 uds) - Hasta fin de existencias	0010029480	225
Triángulo elevador 35° (2 uds) - Hasta fin de existencias	0010029481	235
Triángulo elevador 35° (2 uds) - Nuevo	0010045491	235
Apuntalado del triángulo cubierta plana	0010030584	25
Adaptador universal escuadra de 60 mm (2 uds)	0020271096	25
Adaptador universal escuadra de 60 mm (10 uds)	0020228540	75
Para montaje sobre chapa trapezoidal		
Riel de chapa metálica trapezoidal horizontal (2 uds)	0020271148	30
Riel de chapa metálica trapezoidal horizontal (10 uds)	0020271149	105
Riel de chapa metálica trapezoidal vertical (2 uds)	0020271150	50
Riel de chapa metálica trapezoidal vertical (10 uds)	0020271151	170



Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Rieles y accesorios relacionados		
Riel de aluminio, 2.150 mm color plateado para módulos 325 (1 un)	0010036576	80
Riel de aluminio, 2.150 mm color plateado para módulos 325 (12 uds)	0010036577	650
Riel de aluminio, 2.150 mm color negro para módulos 325 (1 un)	0010036578	125
Riel de aluminio, 2.150 mm color negro para módulos 325 (12 uds)	0010036579	1.115
Riel de aluminio, 2.380 mm color plateado para módulos PERC de media celda (1 un)	0010040124	80
Riel de aluminio, 2.380 mm color plateado para módulos PERC de media celda (12 uds)	0010040125	650
Riel de aluminio, 2.380 mm color negro para módulos PERC de media celda (1 un)	0010040136	125
Riel de aluminio, 2.380 mm color negro para módulos PERC de media celda (12 uds)	0010040137	1.115
Tapas terminales color plateado (4 uds)	0020271103	20
Tapas terminales color negro (4 uds)	0020271104	20
Conector de riel para conexión a tierra (2 uds)	0020271099	40
Conector de riel para conexión a tierra (10 uds)	0020273246	75
Riel de aluminio reforzado, 2.150 mm color plateado para módulos 325 (1 un)	0010036743	100
Riel de aluminio reforzado, 2.150 mm color plateado para módulos 325 (12 uds)	0010036744	820
Riel de aluminio reforzado, 2.380 mm color plateado para módulos PERC de media celda (1 un)	0010040134	100
Riel de aluminio reforzado, 2.380 mm color plateado para módulos PERC de media celda (12 uds)	0010040135	820
Tapas terminales de aluminio para riel reforzado (4 uds)	0010029477	20
Conector de riel reforzado para conexión a tierra (2 uds)	0010029476	45
Conector de riel reforzado para conexión a tierra (10 uds)	0010029475	110
Garras para la fijación de los módulos sobre la estructura		
Garra terminal de color aluminio para módulos 325 (4 uds)	0020276018	40
Garra terminal de color aluminio para módulos 325 (10 uds)	0020276014	60
Garra terminal de color aluminio para módulos nuevos PERC de media celda (4 uds)	0010047056	40
Garra terminal de color aluminio para módulos nuevos PERC de media celda (10 uds)	0010047057	60
Garra terminal de color negro para módulos 325 (4 uds)	0020276027	50
Garra terminal de color negro para módulos 325 (10 uds)	0020276023	80
Garra terminal de color negro para módulos nuevos PERC de media celda (4 uds)	0010047054	50
Garra terminal de color negro para módulos nuevos PERC de media celda (10 uds)	0010047055	80
Garra media ajustable color plateado (2 uds)	0020276021	20
Garra media ajustable color plateado (10 uds)	0020228552	90
Garra media ajustable color negro (2 uds)	0020276030	25
Garra media, ajustable color negro (10 uds)	0020228548	120
Otros accesorios de fijación		
Conector de riel en cruz (4 uds)	0020271100	25
Conector de riel en cruz (20 uds)	0020228545	65
Set de protección antideslizante (25 uds)	0020228553	20
Clip de bloqueo en color plateado (20 uds)	0020228554	30
Clip de bloqueo color negro (20 uds)	0020228541	90
Perno de sustentación M 10 x 200 mm sin escuadra (2 uds)	0020271095	25
Perno de sustentación M 10 x 200 mm sin escuadra (10 uds)	0020228539	80

Emisores

Fancoils

Suelo Radiante Refrescante





Fancoils

Fancoil Mural

Descripción	Referencia	EUR
6-025 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie) Novedad	0010045903	600
6-035 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie) Novedad	0010045904	625
6-045 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie) Novedad	0010045905	710

Los nuevos equipos se suministrarán una vez agotado el stock existente de las referencias 0010024475, 0010024476 y 0010024477

Fancoil Cassette*

Descripción	Referencia	EUR
4-035 NK (Con mando inalámbrico de serie)	0010023050	775
4-050 NK (Con mando inalámbrico de serie)	0010023051	880

(*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

Fancoil Consola*

Descripción	Referencia	EUR
5-015 NC	0010035085	415
5-035 NC	0010035086	465
5-045 NC	0010035087	555

(*) Instalación techo/suelo. V3V + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Fancoil Conducto*

Descripción	Referencia	EUR
4-020 ND	0010022130	420
4-040 ND	0010022131	500
4-060 ND	0010022132	550
4-090 ND	0010022133	820
4-110 ND	0010022134	870

(*) Selector para 3 presiones disponibles (12-30-50 Pa). V3V + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bandeja de condensados para cassette 3,5 kW (SDZ-035-G1)	0010035304	20
Bandeja de condensados para cassette 5-10 kW (SDZ-100-G1)	0010035305	40
Control digital cableado (NW,NK, NC,ND)	0020233271	115
Control digital cableado Saunier Duval compatible con fancoils ND y NC (SD 5-WC D)	0010039296	90
Válvula de 3 vías 5-3VW C para consola 5-NC	0010035089	235
Control integrable para consola 5-NC	0010035090	75
Pies consola 5-NC	0010035729	35
Válvula de 3 vías SD 5-3VW D para fancoil conductos 4-ND	0010035303	200
Control mural para cassette y mural. Aplicación hoteles	0020244346	150

Suelo Radiante Refrescante

Packs m² de suelo radiante vivienda unifamiliar

Descripción	DN	Paso	Servicio	Referencia	EUR/m ²	EUR
Plancha termoconformada y tubería PEX - 150 m ²	16	15	Calefacción y refrescamiento	4091002	48,49	7.272,78
Plancha termoconformada acústica y tubería PEX - 150 m ²				4094002	51,43	7.715,18
Plancha lisa y tubería multicapa (AI) - 150 m ²				4092002	39,16	5.874,72
Plancha plastificada y tubería PERT II - 150 m ²	17		Calefacción	4093002	42,62	6.393,54

Tubos

Descripción	Capas	Espesor	Cantidad	Referencia	EUR/m	EUR
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 200 m	3	1,8	200	0010005891	1,26	251,83
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 500 m	3	1,8	500	0020115236	1,26	629,57
Tubo PE-Xa/EVOH/PE-RT (II) con barrera 20 mm x 500 m (Hasta fin de exist.)	5	2	500	0020254300	1,96	979,24
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 200m	5	2	200	0020254298	1,26	251,83
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 500m	5	2	500	0020254299	1,26	629,57
Tubo Multicapa PE-RT/AI/PE-RT 16 mm x 200m	5	2	200	0020254301	1,29	257,96
Tubo Multicapa PE-RT/AI/PE-RT 16 mm x 500m	5	2	500	0020254302	1,29	644,91

Accesorios tubos

Descripción	Referencia	EUR
Conexión eurocono a tubo de 16x2 mm (3/4")	0020254321	6,93
Conexión eurocono a tubo de 16x1,8 mm (3/4")	0010030522	6,93
Conexión eurocono a tubo de 17x2 mm (3/4")	0020254322	6,93
Curva plástico SRR 16mm	0020148120	1,68
Curva plástico SRR 17 mm	0020254576	1,68
Curva plástico SRR 20 mm (hasta fin de existencias)	0020254577	3,29

Materiales aislantes

Descripción	Base material	mm	m ²	Referencia	EUR/m ²	EUR		
Termoconformado	Panel aislante térmico	1.400 x 800	EPS blanca	08/30	17 ud x 1,12 m ² = 19,04 m ²	0020140835	18,67	355,51
				20/42	10 ud x 1,12 m ² = 11,20 m ²	0020254303	20,67	231,48
				37/59	7 ud x 1,12 m ² = 7,84 m ²	0020275334	22,91	179,63
		EPS gris con grafito	20/42	10 ud x 1,12 m ² = 11,20 m ²	0020300917	21,19	237,31	
	Panel aislante térmico + acústico	1.400 x 800	EPS + EEPS plastificado	20/42	10 ud x 1,12 m ² = 11,20 m ²	0020275336	23,49	263,08
Liso en rollo		10m x 1m	EPS gris	25	1 ud x 10 m ² = 10 m ²	0020300918	10,78	107,81
Plastificado	Panel aislante térmico	1.350 x 750	EPS blanca	17/46	14 ud x 1,01 m ² = 14,14 m ²	0020254304	15,18	214,68
				34/63	9 ud x 1,01 m ² = 9,09 m ²	0020275335	20,85	189,53

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Zócalo perimetral 7 mm x 180 mm x 50 m	49PL507	51,62
Film antivapor 2 x 100 m	49EC100	162,21
Grapa para panel aislante 16-20 mm	0020206459	35,84
Aditivo para mortero	49SK30	144,08



Colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colectores termoplásticos 4 vías	0020254308	265,53
Colectores termoplásticos 5 vías	0020254309	310,13
Colectores termoplásticos 6 vías	0020254310	326,25
Colectores termoplásticos 7 vías	0020254311	374,96
Colectores termoplásticos 8 vías	0020254312	411,18
Colectores termoplásticos 9 vías	0020254313	435,68
Colectores termoplásticos 10 vías	0020254314	474,25
Colectores termoplásticos 11 vías	0020254315	520,61
Colectores termoplásticos 12 vías (nuevo set)	0020318188	563,45
Colector termoplástico 1 vía para ampliaciones	0020254317	44,60
Colectores termoplásticos de 3 vías para ampliaciones	0020287280	109,43

Accesorios colectores termoplásticos

Descripción	Ud.	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Caja metálica L=540 mm			0010042353	182,24
Caja metálica L =700 mm			0020254318	183,67
Caja metálica L =850 mm			0020254319	203,08
Caja metálica L =1000 mm			0020254320	218,82
Purgador manual	2	2,67	0020254324	5,34
Purgador automático	2	14,47	0020254325	28,93
Caudalímetro	5	25,01	0020254326	125,07
Soporte colector (1 ud)			0020254327	2,94
Termómetro			0020314643	11,09

Control de la temperatura

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control cableado principal para la generación y distribución de energía	0020260971	320
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	175
MiPro Sense radio. Control inalámbrico principal para la generación y distribución de energía	0020260979	410
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	215
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	285
Termostato ambiente digital F/C cableado	0020140832	63,69
Centralita de regulación vía cable frío/calor	0020148124	287,18

Regulación del caudal

Descripción	Referencia	EUR
Actuador térmico 230V con adaptador	0020254574	39,87
Actuador térmico 230V, NC con final de carrera	0020254617	46,85

Calderas de condensación a gas

Gama Doméstica

Gama Técnica


Altas Potencias

Control y conectividad

Depósitos de ACS



Saunier Duval





Gama Doméstica

Duomax Condens Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
Duomax Condens 35/ 90L	12014602	5.095
Kit de tubos para recirculación Duomax Condens (no incluye bomba)	0020170591	65
Kit de tubos para recirculación Duomax con bomba	0020170592	280
Kit L10	0020188585	680
Kit L20	0020188587	235
Kit L11	0020188586	380

IsoMax MiConnect® Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoMax MiConnect 35 con MiSet radio T 35-CS/1-Cf (N-ES)	125225232	4.700
IsoMax MiConnect 35 con MiPro Sense radio T 35-CS/1-Sf (N-ES)	125625230	4.830
Placa de conexiones estándar	0020094856	130

IsoFast MiConnect® H-Condens Mixta CONECTADA

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast MiConnect H-Condens 36 con MiSet radio + MiGo Link MA 36-CF/1-Cfl (N-INT)	125434218	4.155
IsoFast MiConnect H-Condens 36 con MiPro Sense radio + MiGo Link MA 36-CF/1-Sfl (N-INT)	125825226	4.370
Placa de conexiones estándar	0020136418	135

IsoFast MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast MiConnect 35 con MiSet radio MA 35-CS/1-Cf (N-ES)	125225229	3.785
IsoFast MiConnect 35 con MiPro Sense radio MA 35-CS/1-Sf (N-ES)	125625227	4.000
Placa de conexiones estándar	0020136418	135

ThemaFast MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
ThemaFast MiConnect 31 con MiSet radio MA 31-CS/1-Cf (N-ES)	125225151	3.410
ThemaFast MiConnect 31 con MiSet cableado MA 31-CS/1-C (N-ES)	125125149	3.350
ThemaFast MiConnect 26 con MiSet radio MA 26-CS/1-Cf (N-ES)	125225148	2.755
ThemaFast MiConnect 26 con MiSet cableado MA 26-CS/1-C (N-ES)	125125146	2.685
Placa de conexiones estándar	0020080939	100

Thema MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema MiConnect 31 con MiSet radio 31-CS/1-Cf (N-ES)	125225145	3.020
Thema MiConnect 31 con MiSet cableado 31-CS/1-C (N-ES)	125125143	2.955
Thema MiConnect 26 con MiSet radio 26-CS/1-Cf (N-ES)	125225142	2.650
Thema MiConnect 26 con MiSet cableado 26-CS/1-C (N-ES)	125125140	2.580
Placa de conexiones estándar	0020080939	100

Thema Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 -A (H-ES)	12021496	2.415
Placa de conexiones estándar	0020080939	100

Thema MiConnect® AS Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
Thema MiConnect AS 30 con MiSet radio AS 30-CS/1-Cf (N-ES)	125234211	2.945
Thema MiConnect AS 30 con MiSet cableado AS 30-CS/1-C (N-ES)	125125139	2.885
Thema MiConnect AS 25 con MiSet radio AS 25-CS/1-Cf (N-ES)	125234210	2.790
Thema MiConnect AS 25 con MiSet cableado AS 25-CS/1-C (N-ES)	125125138	2.720
Placa de conexiones estándar	0020080939	100

Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	2.485
Placa de conexiones estándar	0020080939	100

Thelia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thelia Condens 25 -A (H-ES)	12016089	2.360
Placa de conexiones estándar	0020080939	100



Gama Técnica

IsoTwin MiConnect® Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoTwin MiConnect 30 con MiSet cableado T 31-CS/1-C (N-ES)	125125233	Consultar
Placa de conexiones estándar	0020094856	130

Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30-A (H-ES)	12016088	Consultar
Semia Condens 25-A (H-ES)	12016086	Consultar
Placa de conexiones estándar	0020080939	100
Clapeta antirrevoco para sistemas C(10)3	0010033465	85
Kit 80 /125 mm PP para conexión a chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020277303	75

Thema Condens A-H Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 A-H	0010024789	Consultar
Placa de conexiones estándar	0020080939	100

Accesorios de calderas - Kits de sustitución

Descripción	Referencia	EUR
Kit de tubos flexibles sustitución universal	A2024000	100
Kit de tubos de sustitución Isofast e IsoFast H	0020138091	140
Placa de conexiones de sustitución directa Thema / Fast / Thelia /Semia	0020080970	100

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Separador de muro Isofast	0020136417	85
Separador de muro Thema / Fast / Thelia / Semia	0020082851	85
Bomba evacuación de condensados	A2045800	160
Neutralizador de condensados	0020247275	65

Accesorios solar

Descripción	Referencia	EUR
Kit solar con intercambiador C3	0010007270	500
Placa solar IsoMax e IsoTwin	0020116050	470
Kit solar IsoMax e IsoTwin	0020162497	250
Placa solar IsoFast H	0020136419	470
Placa solar Thema / Fast / Thelia / Semia	0020082654	270
Kit solar Thema / Fast / Thelia / Semia	0020058315	625

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Ventosa horizontal (60/100) 0,7 m sin tomas para análisis	0010031031	105
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) con 4 tomas para análisis (2 por cada lateral)	0010031039	105
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) sin tomas para análisis de combustión + boquilla	10131031	130
Terminal tejado negro (60/100)	0020230604	110
Terminal tejado negro con boquilla para salida vertical o realizada con tomas de análisis	10130604	135
Deflector de humos 60 mm PP Blanco	0020219536	85
Prolongador 0,5 m (60/100)	0020257007	40
Prolongador 1 m (60/100)	0020257008	70
Prolongador 2 m (60/100)	0020257445	95
Codo 90° (60/100)	0020257009	60
Codo 45° (60/100) (2 unidades)	0020257010	85
Prolongador telescópico (60/100)	0020267683	75
Boquilla cambio a 80/125	0020276091	90
Boquilla cambio a 80/125	0010031033	90
Terminal tejado negro (80/125)	0020257016	150
Ventosa 1.2 m PP 80-125	0020257018	215
Prolongador 0,5 m PP Ø80/ 125mm	0020257019	60
Prolongador 1 m PP Ø80/ 125mm	0020257020	80
Prolongador 2 m PP Ø80/ 125mm	0020257021	125
Codo 90° PP Ø80/ 125mm	0020257023	65
Codo 45° PP Ø80/ 125mm	0020257024	95
Codo doble especial Ø80/125 mm PP	0010028133	100
Kit conexión a chimenea PP 80-125: Codo en T de inspección 87°, prolongación 0,5 m, codo soporte 87°, soporte para codo y embellecedor	0020257025	250
Dispositivo separador	0020257022	55
Abrazadera 125 mm (5 uds)	0020199418	70
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis	0020276092	105
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas Mi y Thermomaster Condens 48/65 AS	0010024098	105
Prolongador 0,5 m (80)	0020257026	25
Prolongador 1 m (80)	0020257027	30
Prolongador 2 m (80)	0020257028	40
Prolongador 3 m (80)	0020268890	55
Codo 90° (80)	0020257029	30
Codo 30° Ø80 mm PP (2 unidades)	0020267690	Consultar
Codo 45° (80) (2 unidades)	0020257030	45
Terminal de chimenea en plástico Ø80 mm	0020199422	55
Codo de 90° Ø80 mm con soporte	0020267687	65
Espaciador de chimenea, Ø80 mm (7 uds) para chimenea 30x30 cm	0020199434	50
Abrazadera de sujeción a pared (5 uds) Ø80 mm	0020199436	60
Embellecedor interior Ø80 mm	0020199433	50
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	35
Adaptador doble flujo PP 80 con toma de análisis	0020276092	105



Altas Potencias

Thermomaster Condens AS

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens AS 48 -A (H-ES)	0010021540	3.545
Thermomaster Condens AS 65 -A (H-ES)	0010021541	4.720
Set de llaves y conexiones 48/65 kW	0020257914	200
Llave de gas 1"	0020174509	60
Set válvula 3 vías para 48/65 kW	0020174088	90
Filtro magnético 1 1/4 " + Aislamiento (hasta 65 kW)	0020249533	375
Desacoplador hidráulico WH 40-2 + aislamiento	0010023543	395
Soporte (bastidor) individual	0020176678	780

Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens F80	0010015797	6.265
Thermomaster Condens F100	0010015798	7.295
Thermomaster Condens F120	0010015799	8.145
Llaves de corte G 1 1/2"	0020174510	195
Llave de gas 1"	0020174509	60
Válvula de seguridad 6 bar	0020174513	60
Aislante llaves de corte G 1 1/2"	0020174511	40
Aislante Bomba modulante y tubos Thermomaster Condens 80/100/120 kW	0020174516	140
Soporte (bastidor) individual	0020176678	780

Kit de cascadas en línea - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
1 caldera 48 kW	0010015809	7.755
1 caldera 65 kW	0010015810	8.930
1 caldera 80 kW	0010015811	9.725
1 caldera 100 kW	0010015812	10.755
1 caldera 120 kW	0010015813	11.605
2 calderas 48 kW	0010015814	12.475
2 calderas 65 kW	0010015815	14.825
2 calderas 80 kW	0010015816	17.365
2 calderas 100 kW	0010015817	19.425
2 calderas 120 kW	0010015818	21.125
3 calderas 48 kW	0010015819	18.850
3 calderas 65 kW	0010015820	22.375
3 calderas 80 kW	0010015821	26.660
3 calderas 100 kW	0010015822	29.750
3 calderas 120 kW	0010015823	32.300
4 calderas 48 kW	0010015824	23.430
4 calderas 65 kW	0010015825	28.130
4 calderas 80 kW	0010015826	34.160
4 calderas 100 kW	0010015827	38.280
Soporte control	0020174019	125
Soporte (bastidor) pies (dos unidades)	0020153112	160
Tarjeta para identificación eBUS V2 caldera en sistemas híbridos	0020139896	90

Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas Mi y Thermomaster Condens 48/65 AS	0010024098	105

Accesorios Thermomaster Condens F 80/100/120

Descripción	Referencia	EUR
Terminal vertical 1m acero inoxidable Ø110 mm	0020166914	245
Terminal chimenea PP Ø110 mm	0020166913	80
Prolongador 0,5m PP Ø110 mm	0020166902	30
Prolongador 1m PP Ø110 mm	0020166903	35
Prolongador 2m PP Ø110 mm	0020166904	50
Codo en T registro 87° PP Ø110 mm	0020166909	40
Codo soporte 87° PP Ø110 mm	0020166862	50
Codo 45° PP Ø110 mm	0020166908	30
Abrazadera Ø110 mm (5 unidades)	0020166910	65
Embellecedor pared Ø110mm	0020166912	35

Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Salida vertical a través del tejado (negro, RAL 9005)	0020166856	180
Salida horizontal a través del tejado/la pared	0020166858	270
Prolongación de 0,5 m Ø 110/160 mm, PP	0020166864	45
Prolongación de 1,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166865	75
Prolongación de 2,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166896	105
Codo de 45° (2 unidades), Ø 110/160 mm, PP	0020166897	90
Codo de 87° Ø 110/160 mm PP	0020166898	60
Abrazaderas de fijación con tornillos y tacos (5 unidades) 160 mm PP	0020166899	50
Remate negro techo inclinado (ajustable 25°-50°) Ø110 mm	0020166925	85
Remate techo plano Ø110 mm	0020166937	60

Cascadas Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Kit de evacuación básico para 2 calderas en cascada PP Ø130 mm	0020079298	925
Kit chimenea Ø130 mm	0020079299	465
Espaciador chimenea 50x50cm Ø80 mm (7 unidades)	0020079300	55
Kit adicional PP Ø130 mm para 3ª y 4ª caldera	0020079301	360
Prolongación 1 m PP Ø130 mm	0020079302	170
Prolongación 2 m PP Ø130 mm	0020079303	195
Adaptador antirrevoco Ø80 mm	0020079304	250
Codo 45° PP Ø130 mm	0020079307	130
Codo 87° PP Ø130 mm	0020079306	75

Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador antirrevoco motorizado Ø110 mm	0020171809	590
Adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020216727	170
Adaptador antirrevoco mecánico 48/65 kW Ø 110	0020258991	160
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176669	2.190
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071810	1.250
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico Thermomaster Condens 48/65 kW	11171810	1.230
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176670	1.000
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071811	530
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico Thermomaster Condens 48/65 kW	11171811	520
Kit chimenea PP Ø160 mm	0020171814	715
Espaciador chimenea Ø160 mm (4 unidades)	0020171817	65
Codo en T registro 87° PP Ø160 mm	0020171818	120
Registro horizontal PP Ø160 mm	0020171819	225



Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Codo 87° PP Ø160 mm	0020171820	65
Codo 45° PP Ø160 mm	0020171821	65
Codo 30° PP Ø160 mm	0020171822	70
Prolongador 0,5 m PP Ø160 mm	0020171824	65
Prolongador 1 m PP Ø160 mm	0020171825	90
Prolongador 2 m PP Ø160 mm	0020171826	175
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176671	2.435
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071812	1.495
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176672	1.075
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071813	605
Kit chimenea PP Ø200 mm	0020171827	785
Espaciador chimenea Ø200 mm (4 unidades)	0020171830	125
Codo en T de registro 87° PP Ø200 mm	0020171831	290
Registro horizontal PP Ø200 mm	0020171832	375
Codo 87° PP Ø200 mm	0020171833	245
Codo 45° PP Ø200 mm	0020171834	225
Codo 30° PP Ø200 mm	0020171835	225
Prolongador 0,5m PP Ø200 mm	0020171836	105
Prolongador 1 m PP Ø200 mm	0020171837	135
Prolongador 2 m PP Ø200 mm	0020171838	245

Thermosystem Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermosystem Condens F 80/3	0010015090	9.125
Thermosystem Condens F 120/3	0010015091	10.835
Thermosystem Condens F 160/3	0010015092	13.190
Thermosystem Condens F 200/3	0010015093	14.225
Thermosystem Condens F 240/3	0010015094	17.665
Thermosystem Condens F 280/3	0010015095	19.615
Módulo control bomba externa 0..10 V Thermosystem Condens	0020080503	55

Accesorios Thermomaster Condens y Thermosystem Condens

Descripción	Referencia	EUR
Desacoplador hidráulico WH 40-2 + aislamiento	0010023543	395
WH40 (3.500 L/h - conexiones DN32 roscada interior)	0020074770	455
WH95 (8.400 L/h - conexiones DN50 roscada interior)	0020074771	495
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC110	0020174004	820
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC160	0020174005	885
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC280	0020174006	1.040
Aislante desacoplador hidráulico WHC	0020174018	130
Intercambiador de placas 120kW (70 placas) - PHE S 120-70	0020174001	590
Aislamiento para PHE S 120-70	0020278420	35
Intercambiador de placas para cascadas 240kW (40 placas) - PHE C 240-40	0020174002	2.445
Aislamiento para PHE C 240-40	0020278421	210
Conexiones al intercambiador de placas (cascadas)	0020278419	1.040
Aislamiento para las conexiones al intercambiador de placas	0020278422	85

Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
MiSet. Control cableado y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260994	200
MiSet Radio. Control inalámbrico y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020261007	255
MiPro Sense. Control cableado principal para la generación y distribución de energía	0020260971	320
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	175
MiPro Sense radio. Control inalámbrico principal para la generación y distribución de energía	0020260979	410
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	215
RED-3 (2 zonas) con sondas incluidas	0010023104	245
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	285
Módulo MiGo Link (MiLinkv3, montaje en pared)	0020261008	225
Módulo MiGo Link (MiLinkv3, montaje en caldera)	0020282697	225
Cable largo (2,7 m) para Módulo MiGo Link (montaje en caldera)	0020284733	50
ExaControl Select SRT 50/2. Control cableado y modulante. No programable y no conectable	0010041872	80

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	775
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	220
Sonda de temperatura exterior cableada	0020266792	60
Sonda de temperatura exterior inalámbrica	0020082651	110
Sonda solar anticipadora	0020162498	35
Sonda de temperatura para control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para depósito de ACS con conector para gestión directa desde caldera	0020222637	30
Circuito multiopción	0020045084	85
Módulo 2 de 7. Módulo multifunción 2 relés	0020184873	50
Módulo control externo 0... 10V	0020080500	45
Tarjeta para la identificación eBUS v2 de las calderas de una cascada	0020139896	90
Caja para integrar circuito multiopción 2 de 7 y tarjeta identificación eBUS para calderas Mi	0010025487	80

Depósitos de ACS

Descripción	Referencia	EUR
WEL 100/2 ME	0010023334	525
WEL 150/2 ME	0010023335	595
WE 75/2 ME	0010023324	620
WE 100/2 ME	0010023325	720
WE 150/2 ME	0010023326	890
FE 120 BM	0010015956	760
FE 150 BM	0010015957	800
FE 200 BM	0010015958	905
FE 300/3 MR	0010023362	1.770
FE 500/3 MR	0010023363	2.495
FES 300/3 MR	0010023364	1.855
FES 400/3 MR	0010023365	2.105
FES 500/3 MR	0010023366	2.525


Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia de apoyo 2/4/6 Kw según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	480
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	155
Conjunto circulador WEL (incluye termostato regulable/ clixon de seguridad)	0020151254	385
Termostato regulable/ clixon de seguridad conjunto circulador WEL	0020171182	75
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	85
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	110
Sonda de temperatura	0020174087	15
Cable de extensión para sonda de temperatura (5 metros)	0020174071	25



Agua Caliente Sanitaria

Bombas de calor
Termos eléctricos
Calentadores a gas



Bombas de Calor

Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100/3	0010028216	1.900
Magna Aqua 150/3	0010026824	2.280
Magna Aqua 200/3	0010028217	2.575
Magna Aqua 200/3 C (con intercambiador)	0010026826	2.860
Magna Aqua 270/3	0010026828	2.780
Magna Aqua 270/3 C (con intercambiador)	0010026829	3.090

Accesorios Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Kit ventilación 80/125	0020190186	140
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	95
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	140
Codo ventilación 45° 80/125	0020271550	50
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	70
SopORTE mural de sustitución (2 uds)	0020190188	45

Termos eléctricos

E-SD Confort

Descripción	Referencia	EUR
E-SD 30 ES C3	0010023300	230
E-SD 50 ES C3	0010023301	245
E-SD 80 ES C3	0010023302	290
E-SD 100 ES C3	0010023303	330
E-SD 120 ES C3	0010023304	355
E-SD 150 ES C3	0010023305	400
Percha reposición universal (pedido mínimo 10 uds) - Instalación vertical	0020213977	25
Trípode para instalación sobre suelo - a partir de 50 l	0020217193	130



Calentadores de agua a gas

Opaliatherm F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opaliatherm F 12/1 GN + kit de evacuación	0010024949	765
Opaliatherm F 15/1 GN + kit de evacuación	0010024952	815
Opaliatherm F 17/1 GN + kit de evacuación	0010024955	870
Embellecedor - cubierta de conexiones hidráulicas y de gas Opaliatherm	0020234556	20

Opalia F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opalia F 12/1 LR GN + kit de evacuación	0010024958	640
Opalia F 12/1 LR GBP + kit de evacuación	0010024959	640
Opalia F 14/1 LR GN + kit de evacuación	0010024961	670
Opalia F 14/1 LR GBP + kit de evacuación	0010024962	670

Opalia C - Atmosférico

Descripción	Referencia	EUR
Opalia C 11/1 LI GN	0010042787	490
Opalia C 11/1 LI GBP	0010042786	490
Opalia C 14/1 LI GN	0010042789	560
Opalia C 14/1 LI GBP	0010042788	560

Accesorio solar

Descripción	Referencia	EUR
Válvula termostática solar Opaliatherm F	0020234022	145

Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador ventosa Opalia Ø60/100 mm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020260367	25
Kit horizontal estándar Ø60/100 mm (Codo 90° de perfil bajo con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	0020221352	50
Kit horizontal (Codo 90° de perfil alto con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	0020199379	45
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199400	35
Prolongador 0,2 m Ø60/100 mm	0020199395	35
Prolongador 0,5 m Ø60/100 mm	0020199396	35
Prolongador 1 m Ø60/100 mm	0020199397	45
Terminal horizontal Ø60/100 mm	0020199381	35
Codo 45° (2 Uds)	0020199404	50
Codo 45° (2 Uds) Recomendado para reposición de antiguo calentador estanco Saunier Duval con salida vertical	0020221357	75
Codo 90° sin toma para análisis de combustión	0020199402	35
Codo 90° de perfil alto con toma para análisis de combustión	0020199403	45
Codo 90° de perfil reducido con toma para análisis de combustión	0020221353	35
Kit terminal de 1.285 mm en color negro	0020199373	65
Abrazadera de sujeción a pared Ø100 (5 uds)	0020199406	35
Accesorio anticondensados con sifón (Reduce la distancia total 1,5 m)	0020199409	125
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opalia (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020272092	95
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm Con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opaliatherm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020202466	125
Kit estándar de evacuación horizontal Ø80/125mm (Tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	0020199383	165
Prolongador 0,5m Ø80/125mm	0020199411	40
Prolongador 1m Ø80/125mm	0020199412	55
Codo 87° Ø80/125mm	0020199414	40
Codo 45° Ø80/125mm (2 unidades)	0020199416	65
Abrazadera de sujeción a pared Ø125 (5 Uds)	0020199418	70
Adaptador para evacuación excéntrica con toma para análisis de combustión Opalia	0020260370	50
Adaptador para evacuación excéntrica Opaliatherm	0020221354	45
Prolongador 0,5m Ø80 mm	0020199423	30
Prolongador 1m Ø80 mm	0020199424	40
Prolongador 2m Ø80 mm	0020199425	65
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	35
Codo 45° Ø80 mm	0020199427	30
Codo 87° Ø80 mm sin toma para análisis de combustión	0020199429	25
Codo 87° Ø80 mm con toma para análisis de combustión	0020199430	30
Embellecedor interior Ø80 mm	0020199433	50
Terminal horizontal Ø80 mm	0020199438	50
Abrazadera de sujeción a pared Ø80 (5 Uds)	0020199436	60
Sifón recogida de condensados	0010024011	75
Kit anticondensados lacado en blanco	0020199437	105



Energía solar térmica

Vivienda unifamiliar

Vivienda colectiva

Depósitos y acumuladores



Vivienda unifamiliar

HELIOSET drenaje automático con captador horizontal

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023082	2.640
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023084*	2.395
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023087	2.790
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023090*	2.545
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023091*	3.295
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-cubierta plana	0010023097	3.000
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado inclinado	0010023100*	2.755
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado inclinado	0010023101*	3.505
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023107*	3.945

HELIOSET drenaje automático con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023083	2.695
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023085*	2.425
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado integrado	0010023086	2.965
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023088	2.845
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-cubierta plana	0010023089	3.775
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023092*	2.575
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023093*	3.360
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado integrado	0010023095	3.115
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado integrado	0010023096	4.100
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-cubierta plana	0010023098	3.055
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-cubierta plana	0010023099	3.985
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado inclinado	0010023102*	2.785
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado inclinado	0010023103*	3.570
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado integrado	0010023105	3.325
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado integrado	0010023106	4.310
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-cubierta plana	0010023108	4.425
Acumulador 350 L 1 serpentín - 3 captadores-cubierta plana	0010023110	5.355
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023111*	4.010
Acumulador 350 L 1 serpentín - 3 captadores-tejado inclinado	0010023113*	4.795
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado integrado	0010023112	4.750

HELIOSET presurizado con captador horizontal

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023114	2.765
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023116*	2.520
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023119	2.915
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023122*	2.670
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023123*	3.480
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-cubierta plana	0010023129	3.125
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado inclinado	0010023132*	2.880
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado inclinado	0010023133*	3.690
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023139*	4.130
Acumulador 250 L 1 serpentín - 3 captadores-tejado inclinado	0010023146*	4.940

HELIOSET presurizado con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023115	2.735
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023117*	2.465
Acumulador 150 L 1 serpentín - 1 captador-integrado	0010023118	3.005

(*) Elegir anclajes en función del tipo de teja: montaje universal, árabe, plana.



HELIOSET presurizado con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-cubierta plana	0010023120	2.885
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-cubierta plana	0010023121	3.785
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-tejado inclinado	0010023124*	2.615
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023125*	3.365
Acumulador 250 L 1 serpentín - 1 captador-integrado	0010023127	3.155
Acumulador 250 L 1 serpentín - 2 captadores-integrado	0010023128	4.110
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-cubierta plana	0010023130	3.095
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-cubierta plana	0010023131	3.995
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-tejado inclinado	0010023134*	2.825
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-tejado inclinado	0010023135*	3.575
Acumulador 250 L 2 serpentines - 1 captador-integrado	0010023137	3.365
Acumulador 250 L 2 serpentines - 2 captadores-integrado	0010023138	4.320
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-cubierta plana	0010023140	4.435
Acumulador 350 L 1 serpentín - 3 captadores-cubierta plana	0010023141	5.335
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-tejado inclinado	0010023142	4.015
Acumulador 350 L 1 serpentín - 2 captadores-integrado	0010023144	4.760
Acumulador 350 L 1 serpentín - 3 captadores-tejado inclinado	0010023143	4.765

(*) Elegir anclajes en función del tipo de teja: montaje universal, árabe, plana.

Soportes vivienda unifamiliar

Descripción	Referencia	EUR
Soporte teja plana - 1 panel horizontal o vertical - 4 un	0020059924**	90
Soporte tejado teja plana - 2 paneles horizontales	0020070834	145
Soporte tejado teja plana - 3 paneles horizontales	0020097430	200
Soporte teja árabe - 1 panel horizontal o vertical - 4 un	0020059926**	90
Soporte tejado teja árabe - 2 paneles horizontales	0020070833	155
Soporte tejado teja árabe - 3 paneles horizontales	0020097429	220
Soporte universal - 1 panel horizontal o vertical - 4 un	0020059928**	80
Anclajes universales - 2 paneles horizontales	0020097431	145
Anclajes universales - 3 paneles horizontales	0020097432	210

(**) Verticales: se requieren tantas unidades de la referencia como captadores.

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia eléctrica de apoyo - 2,5 kW	0020204488	490
Bomba adicional para 12 m - Drenaje automático	0020204490	270
Vaso de drenaje solar para drenaje automático hasta 16m	0020012269	430
Equipo de llenado para acumulador HELIOSET	0020204492	85
Cable de activación protección legionella o protección (LEG/BYP)	0020183368	15
Tubería flexible con aislamiento 10 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm)	0020136746	270
Tubería flexible con aislamiento 20 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm)	0020136747	545
Tubería flexible con aislamiento 15 m/Presurizado(DN 16)	0020020412	495
Tubería flexible con aislamiento 15 m/Presurizado (DN 20)	0020020411	660
Líquido solar 10 l	0020020440	50
Líquido solar 20 l	0020020406	85
Vaso pre-expansión 5 l	0020020389	75
Vaso expansión 18 l	0020020384	85
Vaso expansión 25 l	0020020385	100
Vaso expansión 35 l	0020020386	150
Vaso expansión 50 l	0020020387	265
Vaso expansión 80 l	0020020388	345
Abrazaderas para tubo flexible	0020020453	20
Sonda de temperatura standard (captador)	0020004239	30
Sonda de temperatura standard (acumulador)	0020004238	20

Vivienda colectiva

HELIOCONCEPT

Descripción	Referencia	EUR
SRV 2.3/2	0010038515	710
SRH 2.3/2	0010038517	765
SCV 2.3/2	0010038519	630

Otros

Descripción	Referencia	EUR
GHS 70 para instalaciones hasta 70m ² de captador	0020193191	585
Soporte vaso de expansión para GHS 70	0020173593	55
Set de conexiones para GHS 70 G3/4, 22/1	0020193232	35
Limitador de temperatura 99 °C / Seguridad	0020193249	45
Limitador de presión de ACS - Seguridad 20/27	0020254560	30
Vaso pre-expansión 5 l	0020020389	75
Vaso expansión 18 l	0020020384	85
Vaso expansión 25 l	0020020385	100
Vaso expansión 35 l	0020020386	150
Vaso expansión 50 l	0020020387	265
Vaso expansión 80 l	0020020388	345
Set hidr. cubierta inclinada/plana/integrado	0020146973	80
Set hidr. ext. lat. cub. plana/integrado	0020059889	40
Set hidr. ext. lat. cubierta inclinada	0020055217	45
Set hidr. cubierta plana LC	0020099724	45
Set hidr. ext. cubierta plana LC	0020099725	40
Heliocontrol	0020203649	280
Sonda de temperatura standard (captador)	0020004239	30
Sonda de temperatura standard (acumulador)	0020004238	20
Líquido solar 10 l	0020020440	50
Líquido solar 20 l	0020020406	85
Purgador solar automático	0020020394	45



Soportes terraza (tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Vertical 20°/30°/40°/45°		
1	0020107451	235
2	0020107452	385
3	0020107453	535
4	0020107454	685
5	0020107455	835
6	0020107456	985

Soportes terraza (tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Horizontal 20°/30°/40°/45°		
1	0020107464	250
2	0020107465	410
3	0020107466	570
4	0020107467	730
5	0020107468	890
6	0020107469	1.050

Soportes terraza

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Vertical 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1	0020153463	350
2	0020153464	540
3	0020153465	730
4	0020153466	920
5	0020153467	1.110
6	0020153468	1.300

Soportes terraza

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Horizontal 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1	0020153537	325
2	0020153538	505
3	0020153539	685
4	0020153540	865
5	0020153541	1.045
6	0020153542	1.225

Soportes montaje integrado

Nº de captadores	Referencia	EUR
22° a 75° / Panel Horizontal o vertical		
1	0020153525	620
2	0020153526	865

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel Vertical 20°/30°/40°/45°		
7	0020107457	1.135
8	0020107458	1.285
9	0020107459	1.435
10	0020107460	1.585
11	0020107461	1.735
12	0020107462	1.885

Soportes cubierta inclinada

Nº de captadores	Referencia	EUR
Teja plana / Panel horizontal o vertical		
1	0020153501	170
2	0020153502	305
3	0020153503	440
4	0020153504	575
5	0020153505	710
6	0020153506	845

Soportes cubierta inclinada

Nº de captadores	Referencia	EUR
Teja árabe / Panel horizontal o vertical		
1	0020153487	170
2	0020153488	305
3	0020153489	440
4	0020153490	575
5	0020153491	710
6	0020153492	845

Soportes cubierta inclinada

Nº de captadores	Referencia	EUR
Montaje universal / Panel horizontal o vertical		
1	0020153513	160
2	0020153514	285
3	0020153515	410
4	0020153516	535
5	0020153517	660
6	0020153518	785

Depósitos y acumuladores

Descripción	Referencia	EUR
WE 75/2 ME	0010023324	620
WE 100/2 ME	0010023325	720
WE 150/2 ME	0010023326	890
FE 120 BM	0010015956	760
FE 150 BM	0010015957	800
FE 200 BM	0010015958	905
FE 300/3 MR	0010023362	1.770
FE 500/3 MR	0010023363	2.495
FES 300/3 MR	0010023364	1.855
FES 400/3 MR	0010023365	2.105
FES 500/3 MR	0010023366	2.525
Resistencia de apoyo 2/4/6kW según cableado (3 ph) - Depósitos MR	0020230731	480
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	155
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	85
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	110
Sonda de temperatura	0020174087	15
Cable de extensión para sonda de temperatura (5 metros)	0020174071	25
BDLN 200	0010009452	990
BDLN 370	0010009453	1.380
BDLE S/750	0010004070	3.770
BDLE S/1000	0010004071	4.805
BDLE S/1500	0010004082	9.040
BDLE S/1500/B	0010013548	7.465
BDLE S/2000	0010004083	9.535
BDLE S/2500	0010004084	12.300
BDLE 750	0010004060	3.020
BDLE 1000	0010004061	3.985
BDLE 1500	0010004062	6.005
BDLE 2000	0010004063	6.520
BDLE 2500	0010004064	7.545
BDLE 3000	0010004065	8.450
BDLE 3500	0010004066	9.120
BDLE 4000	0010004067	9.505
BDLN S/600	0010009026	2.060
BDLN S/800	0010009027	3.235
BDLN S/1000	0010009028	3.625
BDLN S/1500	0010009029	4.445
BDLN S/2000	0010009030	5.040
BDLN S/2500	0010009031	6.330
BDLN 600	0010004089	2.015
BDLN 800	0010004090	2.595
BDLN 1000	0010004091	3.120
BDLN 1500	0010004092	3.650
BDLN 2000	0010004093	4.110
BDLN 2500	0010004094	5.090
BDLN 3000	0010004095	5.610
BDLN 3500	0010004096	5.830
BDLN 4000	0010004097	6.810



Descripción	Referencia	EUR
Forro protector interior 1500	0020065485	545
Forro protector interior para BDLE S/1500/B	0020302699	590
Forro protector interior 2000	0020065486	595
Forro protector interior 2500	0020070660	650
Forro protector interior 3000	0020036482	715
Forro protector interior 3500	0020065488	760
Forro protector interior 4000	0020065489	850
Forro protector exterior 1500	0020045145	655
Forro protector exterior para BDLE S/1500/B	0020302700	655
Forro protector exterior 2000	0020045146	690
Forro protector exterior 2500	0020045147	740
Forro protector exterior 3000	0020045148	780
Forro protector exterior 3500	0020045149	830
Forro protector exterior 4000	0020045150	910

Aire acondicionado

Gama Doméstica
Gama Comercial





Gama Doméstica

Mural 1x1 VivAir One / R32

Descripción	Referencia	EUR
VivAir SDHL 1-025 NW Próximamente	0010044058	745
VivAir SDHL 1-035 NW Próximamente	0010044059	790
VivAir SDHL 1-045 NW Próximamente	0010044060	1.290
VivAir SDHL 1-060 NW Próximamente	0010044061	1.890
Accesorio wifi SDH19 / SDHL1	0010039938	35
Filtro purificador de catequina para equipos murales (2 filtros necesarios para cada equipo interior) Novedad	0010045803	20

Mural 1x1 y Multisplit VivAir Serie 19 / R32

Descripción	Referencia	EUR
VivAir SDH19-025NW	0010022715	715
VivAir SDH19-035NW	0010022716	760
VivAir SDH19-050NW	0010022717	1.275
VivAir SDH19-065NW	0010022718	2.090
VivAir SDH19-052W2O5	0010022750	2.095
VivAir SDH19-061W2O5	0010022751	2.125
VivAir SDH19-087W3O8	0010022761	3.025
VivAir SDH19-113W4O8	0010022762	3.825
Contacto on-off SDH19/20-S4	0020266262	25
Accesorio wifi SDH19 / SDHL1	0010039938	35
Filtro purificador de catequina para equipos murales (2 filtros necesarios para cada equipo interior) Novedad	0010045803	20

Gama Comercial

Cassette y conductos 1x1 VivAir Serie 19 / R32

Descripción	Referencia	EUR
Cassette		
VivAir SDH 19-050 IKN	0010025430	2.055
VivAir SDH 19-070 IKN	0010025431	2.550
VivAir SDH 19-085 IKN	0010025432	3.115
VivAir SDH 19-100 IKN	0010025433	3.550
VivAir SDH 19-140 IKN	0010025434	4.205
VivAir SDH 19-140T IKN	0010025435	4.205
Conductos		
VivAir SDH 19-050 IDN	0010025437	1.905
VivAir SDH 19-070 IDN	0010025438	2.320
VivAir SDH 19-085 IDN	0010025439	2.955
VivAir SDH 19-100 IDN	0010025440	3.585
VivAir SDH 19-140 IDN	0010026759	4.115
VivAir SDH 19-140T IDN	0010026760	4.115
Accesorios		
Control individual con programación diaria por cable SDH19KD-CR	0010028370	70
Contacto on-off SDH19KD-S4	0010031630	30
Caja de conexiones SDH19-KD EB para montaje en pared del control cableado KD-CR	0010032018	15

Sistemas inteligentes de tubería

Para fontanería y
calefacción

Push-fit polibutileno
Hep₂O





Push-fit polibutileno

Hep2O

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 50 m (en rollo)	50	2,49	0020128860	124,58
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 100 m (en rollo)	100	2,48	0020300919	247,83
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 25 m (en rollo)	25	4,29	0020128861	107,17
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 50 m (en rollo)	50	4,26	0020300920	213,01
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 25 m (en rollo)	25	6,27	0020128862	156,73
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 3 m en barra (Bolsa 10)	30	2,55	0020300921	76,36
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 6 m en barra (Bolsa 40)	240	2,51	0020300922	602,83
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 3 m en barra (Bolsa 10)	30	4,33	0020300923	129,95
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 6 m en barra (Bolsa 20)	120	4,31	0020300924	517,09
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 3 m en barra (Bolsa 10)	30	7,59	0020300925	227,73
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 6 m en barra (Bolsa 12)	72	6,31	0020300926	454,13
Abrazadera 15 mm	50	0,39	0020128857	19,65
Abrazadera 22 mm	50	0,65	0020128855	32,28
Abrazadera 28 mm	50	1,21	0020128857	60,34
Casquillo 15 mm	50	0,32	0020128850	16,14
Casquillo 22 mm	50	0,46	0020128851	23,19
Casquillo 28 mm	20	0,65	0020128853	12,92
Soporte para curva 15	5	4,38	48HX7515	21,89
Soporte para curva 22	5	5,81	48HX7522	29,05
Manguito de unión 15 mm	10	2,22	0020128888	22,18
Manguito de unión 22 mm	10	2,95	0020128889	29,48
Manguito de unión 28 mm	5	5,90	0020128891	29,48
Reducción macho/hembra 22x15	10	2,67	0020128892	26,67
Reducción macho/hembra 28x22	5	3,52	0020128894	17,61
Codo 90° 15 mm	10	2,82	0020128898	28,19
Codo 90° 22 mm	10	3,65	0020128899	36,49
Codo 90° 28 mm	5	7,30	0020128991	36,49
Codo 90° macho/hembra 15 mm	5	2,44	0020128900	12,21
Codo 90° macho/hembra 22 mm	5	3,25	0020128901	16,27
Codo 135° macho/hembra 15 mm	5	3,59	0020128902	17,97
Codo 135° macho/hembra 22 mm	5	4,55	0020128903	22,74
Te igual 15 mm	10	4,21	0020128904	42,11
Te igual 22 mm	10	5,33	0020128905	53,32
Te igual 28 mm	5	10,10	0020128907	50,52
Te reducida en el extremo 22x22x15	5	7,36	0020128908	36,78
Te reducida en el extremo 28x28x22	5	10,10	0020128910	50,52
Te reducida en el centro 22x15x22	5	7,36	0020128911	36,78
Te reducida en el centro 28x15x28	5	8,70	0020128989	43,51
Te reducida en el centro 28x22x28	5	10,10	0020128992	50,52
Te reducida en el centro y en un extremo 22x15x15	5	7,36	0020128913	36,78
Te reducida en el centro y en un extremo 28x22x22	5	10,38	0020128914	51,92
Te reducida en ambos extremos 15x22x15	5	6,46	0020128915	32,28
Te reducida en ambos extremos 22x28x22	5	10,10	0020128916	50,52
Te reducida en el centro macho/hembra 22x15x22	5	6,60	0020128917	32,98
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15x1/2"	5	2,81	0020128918	14,04
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15x3/4"	5	5,23	0020128919	26,14
Hand-Titan rosca en plástico hembra 22x3/4"	5	5,94	0020128920	29,68
Codo placa rosca en plástico hembra 15x1/2"	5	5,90	0020128921	29,48
Codo placa rosca en plástico hembra 22x3/4"	5	5,92	0020128922	29,61
Te con rosca central en metal hembra 15x1/2"x15	5	11,78	0020128923	58,92
Te con rosca central en metal hembra 22x1/2"x22	5	17,80	0020128924	89,02
Te con rosca central en metal hembra 22x3/4"x22	5	19,41	0020128925	97,03
Codo con rosca central en metal hembra 15x1/2"	5	7,67	0020128926	38,35
Codo con rosca central en metal hembra 22x1/2"	5	11,67	0020128927	58,36
Codo con rosca central en metal hembra 22x3/4"	5	12,00	0020128928	60,02

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Codo placa con rosca en metal hembra 15x1/2"	5	8,67	0020128930	43,36
Codo prolongador 15x1/2"	5	9,35	0020128931	46,75
Codo extraíble con rosca en metal hembra 15x1/2"	2	14,41	0020128932	28,82
Manguito en metal macho con rosca hembra 15x1/2"	10	4,17	0020128933	41,69
Manguito en metal macho con rosca hembra 22x3/4"	10	6,34	0020128934	63,35
Manguito en metal macho con rosca hembra 28x1"	10	12,17	0020128936	121,71
Manguito en metal macho con rosca macho 15x1/2"	10	4,17	0020128937	41,69
Manguito en metal macho con rosca macho 22x3/4"	10	6,67	0020128938	66,69
Manguito en metal macho con rosca macho 28x1"	10	11,67	0020128940	116,71
Manguito en metal hembra con rosca hembra 15x1/2"	10	6,34	0020128941	63,35
Manguito en metal hembra con rosca hembra 22x3/4"	10	8,17	0020128942	81,69
Manguito en metal hembra con rosca hembra 28x1"	5	12,67	0020128944	63,35
Manguito en metal hembra con rosca macho 15x1/2"	10	5,50	0020128945	55,03
Manguito en metal hembra con rosca macho 22x3/4"	10	7,39	0020128946	73,95
Manguito en metal hembra con rosca macho 28x1"	5	13,67	0020128948	68,35
Llave empotrable 15 mm	2	24,30	0020128949	48,60
Llave empotrable 22 mm	2	34,18	0020128950	68,35
Llave empotrable regulación oculta 22 mm	2	38,35	0020128953	76,69
Llave esfera maneta 15 mm	2	28,34	0020128954	56,68
Llave esfera maneta 22 mm	2	41,68	0020128955	83,36
Llave esfera maneta 28 mm	2	60,86	0020128957	121,71
Llave esfera regulación oculta 15 mm	2	30,84	0020128958	61,68
Llave esfera regulación oculta 22 mm	2	38,35	0020128959	76,69
Llave esfera regulación oculta 28 mm	2	54,19	0020128961	108,37
Llave paso montante 15 mm	5	18,34	0020128962	91,70
Llave paso montante 22 mm	5	33,34	0020128963	166,72
Kit prolongador válvulas de esfera	25	1,60	0020206455	40,02
Maneta con florón	1	10,01	0020206456	10,01
Pomo triangular con florón	1	10,01	0020206457	10,01
Oculto con florón	1	10,01	0020206458	10,01
Colector PB macho/hembra dos salidas 22x15x15x22	5	9,26	0020128964	46,32
Colector PB macho/hembra tres salidas 22x15x15x15x22	5	10,66	0020128965	53,32
Colector PB dos salidas 22x15x15x22	5	9,82	0020128966	49,11
Colector PB tres salidas 22x15x15x15x22	5	12,63	0020128968	63,15
Colectores con válvulas dos salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	45,70	0020128972	45,70
Colectores con válvulas tres salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	60,94	0020128973	60,94
Colectores con válvulas cuatro salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	75,02	0020128974	75,02
Colector con válvula una salida 15x3/4"Azul/Rojo	1	30,02	0020128975	30,02
Tapón 15 mm	10	2,20	0020128978	22,01
Tapón 22 mm	10	3,52	0020128979	35,22
Tapón 28 mm	10	3,45	0020128981	34,48
Tapón desmontable 15 mm	5	6,16	0020128982	30,82
Tapón desmontable 22 mm	5	7,72	0020128983	38,58
Tapón desmontable 28 mm	5	8,66	0020128984	43,29
SopORTE de HX6	1	4,69	48HX103	4,69
Tornillo codo latón para HX6	100	0,12	48HE6S	11,74
Llave recuperación 15 mm	10	0,97	0020128985	9,69
Llave recuperación 22 mm	10	1,10	0020128986	11,01
Tapón recuperación 28 mm	10	2,44	0020128988	24,35
Lubricante	1	9,98	48S254	9,98
Tijera standard 28mm	1	26,26	0020128993	26,26



Condiciones Generales de Suministro

1. OBJETO

1.1 El presente documento recoge las Condiciones Generales que Vaillant Saunier Duval, S.A.U., con domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de CIF número A-48.037.295 (en adelante, "Saunier Duval") emplea en los suministros de productos especificados en la correspondiente nota de encargo o pedido.

1.2 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, en lo que fuere aplicable, sobre las normas aplicables a la compraventa mercantil.

1.3. Las presentes condiciones únicamente aplican para los productos comercializados por Saunier Duval e instalados en territorio español, no responsabilizándose aquella ni ninguna de las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial del eventual uso o destino que el adquiriente procure a dichos productos.

2. PRECIO

2.1 El precio de los productos objeto de suministro se relaciona en la tarifa correspondiente, que incluye los gastos de transporte y puesta a disposición, sin perjuicio de lo especificado en la nota de encargo o pedido y lo indicado en el punto 2.4 siguiente.

2.2 El precio indicado en la tarifa no incluye el IVA.

2.3 El precio total del encargo o pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Saunier Duval con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

2.4 Los suministros cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a trescientos euros (300,00€) tendrán un cargo fijo de veinte euros (20,00€) en concepto de gastos de gestión.

3. FACTURACIÓN Y PAGO

3.1 El Cliente abonará las facturas mediante el medio de pago y con el vencimiento acordado por las partes, que se reflejará en la nota de encargo o pedido correspondiente. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas a treinta días naturales a contar desde la fecha de emisión de las mismas.

3.2 Saunier Duval podrá retener la propiedad de los productos objeto de suministro en tanto en cuanto el Cliente no abone la totalidad de las facturas generadas por el suministro.

3.3 La demora total o parcial en el pago devengará a favor de Saunier Duval, sin necesidad de previo requerimiento, un interés de demora anual igual al interés legal incrementado en dos puntos porcentuales, aplicable a partir del día siguiente de la fecha prevista de pago. Queda a salvo la facultad de Saunier Duval de suspender o resolver el suministro de conformidad con las Condiciones 4.5 y 9 siguientes, respectivamente.

3.4 Saunier Duval podrá ceder, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial.

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1 Los productos objeto de suministro se entregarán conforme a los plazos de entrega indicados en la nota de encargo o pedido. Una vez Saunier Duval confirme el pedido al Cliente, la nota de encargo o pedido devendrá firme y no será susceptible de modificaciones, salvo acuerdo por escrito entre las partes.

4.2 Los productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo, debiendo el Cliente comunicar a Saunier Duval con una antelación de al menos tres días hábiles la fecha efectiva en la

que deben entregarse los productos objeto de suministro, la dirección de entrega y persona de contacto para la recepción de los productos. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el día hábil inmediatamente siguiente.

4.3 Las entregas llevarán aparejadas un albarán de entrega que deberá firmar el Cliente en el momento de recepción de los productos objeto de suministro. Saunier Duval no se responsabilizará si los productos objeto de suministro se reciben por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

4.4 El Cliente deberá recibir y examinar los productos objeto de suministro al tiempo de recibir los mismos o a más tardar dentro de los siguientes cuatro días naturales. Si el Cliente rehusara o se negare a recibir los productos objeto de suministro, Saunier Duval no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que aquellos pudieren sufrir.

4.5 Saunier Duval podrá suspender el suministro si el Cliente no abonase íntegramente las facturas debidas dentro del plazo acordado.

4.6 En los suministros continuados, cualquiera de las partes podrá desistir del mismo, sin alegar motivo alguno, mediante el envío a la otra parte de una comunicación de conformidad con la Condición 7.2 siguiente y con una antelación de al menos treinta días naturales a la fecha en la que la terminación deba surtir efectos, tiempo durante el cual las partes estarán obligadas a cumplir estrictamente con todas y cada una de las obligaciones contenidas tanto en las presentes

Condiciones Generales como, en su caso, en la correspondiente nota de encargo o pedido, No obstante, en los casos en que el Cliente desistiere del suministro después de recibir la confirmación indicada en la Condición 4.1 anterior, deberá restituir a Saunier Duval al menos el importe de los gastos de administración o gestión en los que esta última hubiera incurrido para cursar el encargo o pedido, sin perjuicio de las liquidaciones a las que hubiere lugar adicionalmente.

5. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

5.1 El Cliente deberá comunicar a Saunier Duval con la mayor brevedad posible cualquier circunstancia, prevista o sobrevenida, que pudiere afectar a la entrega de los productos objeto de suministro o que frustre a aquella el fin económico del suministro.

5.2 El Cliente deberá mantener indemne a Saunier Duval de cualquier reclamación, daño, coste, perjuicio, demanda, requerimiento o indemnización que pudiere plantear cualquier Administración Pública, autoridad o tercero en relación directa o indirecta con el suministro.

5.3 El incumplimiento por parte del Cliente de lo dispuesto en la presente condición, así como del resto de obligaciones derivadas del suministro, facultará a Saunier Duval a resolver el contrato de manera automática y sin perjuicio de reclamar al Cliente los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

6. TRIBUTOS Y GASTOS

Los tributos que pudieren gravar las operaciones de suministro serán pagaderos por las partes según la ley.

7. TERMINACIÓN

7.1 El suministro terminará por la entrega efectiva de los productos objeto del contrato por parte de Saunier Duval y por el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

7.2 El suministro terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por el ejercicio del derecho de desistimiento por parte del Cliente.

II Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

III Por voluntad unilateral de cualquiera de las partes en el supuesto de la Condición 4.6 anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones asumidas por la otra parte, todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del suministro y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo, a juicio de la parte afectada, la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

8. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Saunier Duval. Por su parte, Saunier Duval podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente.

9. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en las presentes Condiciones Generales, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación del suministro, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia del suministro y con independencia del soporte que en que se recogiere dicha información. En particular, el Cliente evitará divulgar a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Saunier Duval la documentación que esta última pudiere aportar, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del suministro, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Saunier Duval, y será tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha

divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

Una vez terminado el suministro, el Cliente deberá destruir la información sobre Saunier Duval que obrare en su poder o, a petición de Saunier Duval, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

El incumplimiento de la prohibición contenida en esta condición constituirá un incumplimiento contractual grave y Saunier Duval quedará facultada para resolver el suministro sin previo aviso al Cliente, todo ello sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios que pudieren corresponderle con arreglo a Derecho.

10. COMUNICACIONES

10.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del suministro serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y en el momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

10.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la correspondiente nota de encargo o pedido a estos efectos.

10.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

11. LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

11.1 El suministro se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y por las especificaciones que pudieren recoger la nota de encargo o pedido, además de por la legislación mercantil y civil común.

11.2 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del suministro se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia).

12. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

12.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas tanto administrativas como judiciales que pudieren regir el suministro y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal.




12.2 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción.

Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: www.unglobalcompact.org



Saunier Duval
Siempre a tu lado

Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875

-  [saunierduval.es](https://www.facebook.com/saunierduval.es)
-  [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
-  [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
-  [@saunierduval_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
-  [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

saunierduval.es

SD_TARIFA_PRECIOS_2204v1 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

